Nota. Ver sección del pórtico 1 en plano 08



pórtico 1

escala 1:100



perspectiva cónica de la estructura



planta de cimentación

escala 1:200

Nota. Las dimensiones de las vigas están dadas base x altura

Cuadro de características según EHE

Referencia	Localización	Espec. Resistente	Nivel de Control Art.95.5.EHE	Coef. de Ponderación γ_c	γ_s	γ_f
Hormigón	Igual toda la obra		Normal	1,50		
	Cimentación y Muros	HA-25/P/20/IIa				
	Pilares	HA-25/P/20/I				
	Vigas	HA-25/P/20/I				
	Losas y Forjados	HA-25/P/20/I				
Acero de las Armaduras	Igual toda la obra		Normal		1,15	
	Cimentación y Muros	B 500 S				
	Pilares	B 500 S				
	Vigas	B 500 S				
	Losas y Forjados	B 500 S				
Ejecución	Igual toda la obra		Normal			1,60
	Cimentación y Muros					
	Pilares					
	Vigas					
	Losas y Forjados					

Observaciones:
Armadura de Reparto: ≠ 4/20 cm (B 500 T)
Capa de Compresión: 5 cm
Canto de Forjado:25 + 5 cm

	I	IIa	IIb	IIc	IIb	IIc	IV	Qa	Qb	Qc
RELACION MAX (A/C)	0,65	0,60	0,55	0,50	0,55	0,45	0,50	0,50	0,50	0,45
MIN CONT EN CEMENTO Kg/m3	250	275	300	300	325	350	325	325	350	350
RESIST MIN (N/mm)	25	25	30	30	30	35	30	30	30	35

RECUBRIMIENTO MINIMO - HORMIGONES ENTRE 25 Y 40 N/mm2 (TIPO ELEM-GENERAL)
-EXPOSICION I 20mm IIa 25 mm IIb 30mm IIc IIIb 35 mm IIIc 40 mm IV 35 mm Qa 40 mm
MARGEN DE RECUBRIMIENTO EN ELEMENTOS IN SITU
-COMBINA INTENSO +5mm RESTO DE CASOS +10mm
REC_TOTAL= REC_MIN + MARGEN DE RECUBRIMIENTO

proyecto fin de carrera

desarrollo constructivo-estructural de la Iglesia de San Juan de Mata

Universidad de Salamanca | E. P. S.de Zamora | Departamento de construcción y agronomía
Área de Construcciones Arquitectónicas | Tutor: Francisco Javier Rodríguez Méndez

alumno	firma	situación	escala	representa	nº de plano
ángel martínez martínez		avenida de filiberto villalobos, 82 SALAMANCA	1:100 1:200 junio 2009	Estructura de hormigón. Pórtico 1	07

D-07-P07